




Adriatech Europe-Attrezzature di Perforazione-Drilling Equipment

Aste elicoidali con attacco esagonale




Elica Tipo "Premium"

D DIAM	P PASSO	I SPESS.	F DIAM. TUBO	E ATTACCO	L=1000	L=1500
					PESO	PESO
100	100	8	60	41	15,5	22,5
110	110	8	60	41	16	23
120	120	8	60	41	17	24
130	130	8	60	41	18	25
140	140	8	60	41	19	28
150	150	8	60	41	20	29
160	160	8	60	41	21	31
170	170	8	60	41	22	32
180	180	8	60	41	23	34
200	200	10	76	55	30	43
220	220	10	76	55	31	46
250	250	10	76	55	34	49
280	250	10	76	55	36	53
300	250	10	76	55	38	55
350	300	10-12	76	55	45	68
400	350	10-12	76	55	55	75

Dimensioni espresse in millimetri.

Aste elicoidali cave con attacchi filettati



D DIAM. (mm.)	P PASSO	I SPESS.	F TUBO	ATTACCO	LUNGHEZZA L	
					1000	1500
					PESO KG.	
100	100	8	60	NWY 60	20	27
110	110	8	60	NWY 60	21	28
120	120	8	60	2 3/8A.R.	21,5	29
130	130	8	60	2 3/8A.R.	22	30
140	140	8	60	2 3/8A.R.	23	33
150	150	8	60	2 3/8A.R.	26	35
160	160	8	60	2 3/8A.R.	27	36
170	170	8	60	2 3/8A.R.	28	39
180	180	8	60	2 3/8A.R.	33	45
200	200	10	76	2 3/8A.R. - 2 7/8A.R.	49	55
220	220	10	76	2 3/8A.R. - 2 7/8A.R.	51	59
250	250	10	76	2 3/8A.R. - 2 7/8A.R.	58	64
280	250	10	76	2 3/8A.R. - 2 7/8A.R.	60	70
300	250	10	76	2 3/8A.R. - 2 7/8A.R.	68	76
350	300	10 ÷ 12	89	3 1/2A.R.	73	81
400	350	10 ÷ 12	89	3 1/2A.R.	80	90

* Aste di lunghezza e diametri diversi sono disponibili su richiesta

PUNTE "FISH TAIL/SCREW BITS"

DIAM.	ATTACCO
89 mm.	esag Ø 28,5
114 mm.	esag Ø 41
127 mm.	esag Ø 41
152 mm.	esag Ø 41
178 mm.	esag Ø 41
203 mm.	esag Ø 41/55
230 mm.	esag Ø 41/55
254 mm.	esag Ø 41/55




PUNTE AD INSERTI INTERCambiabili

DIAM.	ATTACCO	PORTAINSERTI	Q.tà	N° Inserti
114	" 41	33	2	4
127	" 41	37 & 34	2 + 2	6
152	" 41	37	4	8
178	" 41	37	4	8
203	" 41/55	37 & 34	4 + 2	10
230	" 41/55	37	6	12
254	" 41/55	37	6	12
305	" 41/55	37 & 34	6 + 2	14



Inserti/Inserts




Portainseriti/Wedges


SPINOTTI ALETTATI

Per Esagono Ø 28,5
Per Esagono Ø 41

DP-1500
DP 2000




Maschio esagonale



Femmina esagonale

PESCATORE ASTE ELICOIDALI



PUNTE PER ASTE ELICOIDALI




Punte con attacchi esagonali e filettati, punte a picchi, punte trilama.

Multi Purpose Cutter Head


Resistente, usabile per tutti i tipo di perforazione. Con inserti intercambiabili eventualmente rinforzabili con riporti in metallo duro a seconda delle formazioni incontrate.



006002-I Carbide Bit



006000-I Hard Faced Bit



Hole Size		Hard Faced Part #	Hex Connection		# of bits per head
in.	mm.		in.	mm.	
4-1/2	114	001536-I	1-1/8	29	4
5	127	006959-I	1-1/8	29	6
6	152	001540-I	1-1/8	29	8
4-1/2	114	001538-I	1-5/8	41	4
5	127	006960-I	1-5/8	41	6
6	152	001543-I	1-5/8	41	8
7	178	001544-I	1-5/8	41	8
8	203	001545-I	1-5/8	41	10
10	254	001547-I	1-5/8	41	12
12	305	001548-I	1-5/8	41	14
6	152	003480-I	2	51	8
8	203	003482-I	2	51	10
10	254	003483-I	2	51	12
12	305	003484-I	2	51	14
Carbide Bits			006002-I		
Hard Faced Bits			006000-I		